




Каток зубчато-кольчатый КЗК-6




КЗК-6.01.000 Рама
m = 111 кг




КЗК-6.04.000 Полурама
m = 125,1 кг.



КЗК-6.05.000 Полурама
m = 122,4 кг.




КЗК-6.00.001 Палец
Материал: Ст35.
m = 2,2 кг.



КЗК-6.00.002 Втулка
Материал: Ст35б
m = 1,1 кг



КЗК-6.00.200 Палец
m = 3 кг., Ø 40 мм.



КЗК-6.02.000 Каток


$m=586,7$ кг. \varnothing кольца клин.=350 мм. \varnothing кольца зубч.=360мм.



КЗК-6.02.001 Ось секции

Материал: Ст45б


$m = 48,4$ кг.



КЗК-6.02.002 Втулка


Материал: Б20.

$m = 0,6$ кг.



КЗК-6.02.003 Гайка подшипника


Материал: Ст35б. $m = 0,17$ кг.



КЗК-6.02.004 Корпус


подшипника

Материал: СЧ20. $m = 5,1$ кг.




КЗК-6.02.005 Крышка

Материал: СЧ20. $m = 0,9$ кг.




КЗК-6.02.006 Шайба

Материал: Ст3. $m = 0,04$ кг.



КЗК-6.02.008 Кольцо клинчатое

Материал: СЧ20. $m = 20$ кг.,
 $\varnothing 350$ мм.




**КЗК-6.02.012 Кольцо
клинчатое**

Материал: СЧ20. $m = 27$ кг.,
 $\varnothing 460$ мм.



КЗК-6.02.009 Кольцо зубчатое

Материал: СЧ20. $m = 5,51$ кг.,
 $\varnothing 360$ мм.



КЗК-6.02.013 Кольцо зубчатое

Материал: СЧ20. $m = 13$ кг.,
 $\varnothing 470$ мм.




КЗК-6.02.018 Ось

Материал: Ст456. $L=2285$ мм,
 $m=48,4$ кг.



КЗК-6.02.019 Крышка

Материал: СЧ20, $m=1,36$ кг.



КЗК-6.02.021 Шайба

Материал: ОК360 $S=1,5$ мм.
 $m = 0,035$ кг.




КЗК-6.04.011 Ось

$m = 8,4$ кг.



КЗК-6.03.000 Дышло


m = 106 кг.




КЗК-6.12.000 Каток

m = 652 кг. Ø кольца зубч. = 470 мм. и Ø кольца клин. = 460 мм.

КЗК-6.02.500 СБ
Корпус подшипника



КЗК-6.02.600 СБ
Корпус подшипника



1.КЗК-6.02.004 Корпус подшипника

2.КЗК-6.02.005 Крышка

3.КЗК-6.02.019 Крышка


4.КЗК-7.02.006 Прокладка

5.Подшипник 3609 ГОСТ 5721-75

6.Манжета 11-65x90 ГОСТ 8752-89

7.Масленка 1,2 УХЛ 1 ГОСТ 19853-74


КЗК-9,2.15.100 СБ Ось в сборе



- 1.КЗК-9,2.15.001-Ось-1
- 2.КЗК-6.20.002-Гайка-4
- 3.КЗК-6.20.006-Шайба-2
- 4.КЗК-6.20.021-Шайба замочная-2
- 5.КМП-Ф-3.003.006-Шайба спец.-2
- 6.Гайка М36-6Н.019 ГОСТ 5915-70-2

$m = 43,7$ кг.

КЗК-6.20.100 СБ Ось в сборе



- 1.КЗК-6.20.001-Ось-1
- 2.КЗК-6.20.002-Гайка-4
- 3.КЗК-6.20.006-Шайба-2
- 4.КЗК-6.20.021-Шайба замочная-2
- 5.КМП-Ф-3.003.006-Шайба спец.-2
- 6.Гайка М36-6Н.019 ГОСТ 5915-70-2


$m = 52$ кг.



КЗК-9,2.15.001 Ось
Материал: Ст45, $m = 39,2$ мм.
 $L = 1873$ мм.



КЗК-6.20.001 Ось
Материал: Ст45, $m = 47,5$ мм.
 $L = 2285$ мм.



КЗК-6.13.000 Каток
 $m = 290$ кг, $\varnothing 480$ мм.